


自動昇降式プロンプター MPS190



Motorized Public Speaking

自動昇降式プロンプター

大統領御用達のテレスクリプト社のプロンプター
各国の首脳に愛用されています

登壇者が複数いる際も調節が簡単！

有線リモコンで1～15の高さに遠隔で調節できます。
プリセットで1～15の高さが登録されていますが、任意の高さを上書きして登録することもできます。
H ボタン（ホームボタン）を押すと、右図のようにコンパクトに収縮します。




使用しないときはコンパクトに収縮！

スピーチが終わった後はコンパクトに収縮させることができます。
記者会見や株主総会等、質疑応答があるシーンでもプロンプターを下ろすことで挙手をする参加者を見つけやすくなります。
ミラーは折りたためますので反射の心配もありません。



ドライバーなどの工具なしで簡単セットアップ！

本製品はドライバーなどの工具なしで組み立てることができます。
現場で手作業で組み立てることができるためセットアップの時間が短縮できます。



持ち運びしやすいハードケースつき！

付属品がすべて収まる堅牢な専用ケースが付属しています。
頑丈なので伝票を貼ってそのまま発送ができます。
キャスター付きなので現場での移動や持ち運びも簡単です。



本体仕様

商品名	自動昇降式プロンプター TeleScript MPS190
価格	オープン
付属品	<p>【モニター用ケース × 1】 ※ 2 台のモニターが収まります 19"LCD モニター × 2 / モニター用電源ケーブル × 2 / 10mVGA × 1 / 5mVGA × 2 / VGA 分配器 × 1</p> <p>【昇降モーター用ケース × 1】 ポール付昇降土台 × 2 / モニター用囲い × 2 / ハーフミラー × 3 (内 1 枚予備) / 昇降リモコン × 1 / Sync 用 SDI × 1 / リモコン用 SDI 20m × 1</p>
付属モニター仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：19 インチ (48.26 cm) ・解像度：1280 x 1024 ・輝度：1000 ニツツ (カンデラ) ・バックライト：LED モニター ・反転機能つき ・電源：DC12v/4a via 4 pin XLR
付属モニター入力	SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop
本体重量	10.9kg/ 台 (モニター分は含みません)
ポールサイズ	50.8 cm-208.28 cm (床からガラスクリップまで)
モーター本体仕様	・電源：110-240v/3a



レンタル・ご購入後のサポートも承っております！



株式会社コムネット

本店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-3 チサン第83F
TEL:06-6306-4050

東京営業所 〒140-0014 東京都品川区大井1-49-122F
TEL:03-5743-9050

お問合せURL: <https://www.kk-comnet.co.jp/contact>

Presidential Prompting System

米国テレスクリプト社製スピーチプロンプター



高品質・使いやすさを実現！
テレスクリプト製 スピーチプロンプター

Presidential Prompting System

大統領御用達のテレスクリプト社のプロンプターです。

各国の首脳に愛用されています。

スタイリッシュなデザインで、フォーマルなシーンに最適です。

多機能ソフトウェアでスムーズなオペレーション！



付属のソフトウェアには、オペレーションに便利な専用コントローラーが付属しています。

ソフトウェア上で、文章の編集、保存、印刷などができ、現場を考慮したさまざまな便利な機能が搭載しています。

※日本語マニュアル付き

反転モニターで他データの出力も簡単！

モニターに反転機能があるため、PowerPoint や画像データ、PDF のデータ、書画カメラの映像なども簡単に表示することができます。緊急用のコメント表示や、株主総会の問答表示など、幅広く活用できます。

1つのケースに2台セットがすべて収まります。

専用のハードケースに、2台セットすべてが収まります。小物を入れるスペースもあるので、現場への持ち運びが簡単です。忘れ物防止にもなります。ケースは PELICAN のハードケースを使用しており、運搬時の衝撃などにも強いです。

ドライバーなどの工具不要で簡単セットアップ！



TeleScript スピーチプロンプターはドライバーなどの工具なしで組み立てることができます。

現場で、手作業で組み立てることができるため、セットアップの時間が短縮できます。




本体仕様

商品名	テレスクリプト 2台パッケージセット
価格	オープン
付属品	<ul style="list-style-type: none">・LCD モニター ×2・取り付け台 ×2・折りたたみ式モニター用囲い ×2・高さ調節ポール ×2・ハーフミラー用クリップ ×2・ハーフミラー ×2・ソフトウェア ×1・コントローラー ×1・スベア用ハーフミラー ×1・10m VGA ケーブル ×1・VGA 2分配器 ×1・専用ケース ×1 ※ノートPCはご用意ください。
付属モニターサイズ	19 インチ
付属モニター入力	反転機能つきモニター SDI/VGA/HDMI/ Component & 2 AV 入力 輝度: 1000 カンデラ
本体重量	約 45kg (ケース含む)
ソフトウェア	付属 (dongleタイプ) TeleScript AV 10 ボタン コントローラー
ソフトウェア対応OS	Windows Vista Windows 7 Windows 8 (8.1) 32 or 64 bit versions



ソフトウェアインターフェイス



株式会社コムネット

本店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-3 チサン第83F
TEL:06-6306-4050

東京営業所 〒140-0014 東京都品川区大井1-49-122F
TEL:03-5743-9050

お問い合わせURL: <https://www.kk-comnet.co.jp/contact>

人気のWJシリーズ! 講義、セミナー、コメント撮影、 eラーニング教材の撮影に最適!


自由なカメラワークを実現!

カメラ台が搭載されていますが、取り外して、カメラ用の三脚と、プロンプター用の三脚を分けて使用することができます。三脚を分けることで耐荷を気にしなくて良いため、さまざまなカメラを使用することができます。



左右反転モニターで様々な資料を表示!

付属のモニターには、左右反転機能がついており、ハーフミラーにPC画面の上のすべてをそのまま反映させることができます。ソフトウェアの画面だけでなく、WordやExcel、PPTなどのデータを表示させることができます。



コンパクトに1つのケースにおさまります!

セット1式は付属のケースにすべて収まります。PELICAN製の堅牢なハードケースですので、そのまま発送することができます。遠方での撮影などにも安心です。



前面モニター取り付け可能!

プロンプターの前面に、モニターを取り付けることができます。撮影中の映像や合成映像の確認用として表示したり、タイマーなどの時間の表示や、緊急用のメッセージを表示するなど、幅広く利用できます。



※前面モニターは付属されません

営業部長の〇〇です。新入社員のみならず、入社おめでとうございます。わが営業部は優秀な社員が育つという伝統があります。みなさんが、わが社の第一歩を、この部署から踏み出すことを心より祝福します。ご存知の通り、わが社は昨年上場したばかりでまさに勢いが余っています。中でも



標準型撮影用プロンプター スクエアモニター型 テレプロンプターWJ19

- 本体付属品
パーツ1式、19インチ左右反転機能付モニター×1、10mVGAケーブル×1、ガラス×1、専用ケース×1

標準型撮影用プロンプター ワイドモニター型 テレプロンプターWJ22

- 本体付属品
パーツ1式、22インチ左右反転機能付モニター×1、10mVGAケーブル×1、ガラス×1、専用ケース×1

PCマウスで簡単操作! WJプロンプターソフトウェア (本体別売)

- 文字の反転スクロールソフトウェアです。
- シンプルなインターフェイスで簡単操作!
- パソコンのマウスで簡単に操作できます。
- ソフトウェア上で簡単に文章の編集ができます

セット内容	CD-ROM×1, ドングル×1
ソフトウェア対応OS	Windows XP, 7, 8 (一部), 10 ※Intel Core i5以上推奨
出力可能データ書式	テキストファイル (.txt) ※Microsoft Wordデータも出力可能ですが、表示に時間を要する場合や文字化けが生じる可能性があります。

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。ならびに保護者のみなさま、誠にありがとうございます。謹んでお祝い申し上げます。私はこの高校の卒業生で、五十二期生の〇〇と申します。高校受験という生の難関を乗り越

製品概要と価格

機種	テレプロンプターWJ19	テレプロンプターWJ22
本体価格	オープン価格	オープン価格
付属モニター	19インチ (スクエア) 入力: VGA, HDMI	22インチ (ワイド) 入力: VGA, HDMI
本体重量	8~10kg	8~10kg
ソフトウェア	別売り WJプロンプターソフトウェア	別売り WJプロンプターソフトウェア
オプション	WJ19スペアガラス* 対応三脚 (80,000円~) ※機種は応相談	WJ22スペアガラス*



*バックアップ用のガラスです。緊急時のため、1枚は購入しておくことをおすすめしております。



株式会社コムネット

本店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-3 チサン第8 3F
TEL:06-6306-4050

東京営業所 〒140-0014 東京都品川区大井1-49-12 2F
TEL:03-5743-9050

お問い合わせ URL: <https://www.kk-comnet.co.jp/contact>